



# FLEXITEEK

Beautifully engineered synthetic decking





## INTRODUCING FLEXITEEK

---

In 2000 zijn we begonnen met het heruitvinden van teakdekken. Het resultaat: een gepatenteerd product dat er net zo mooi uitziet als traditioneel teak.

Verkrijgbaar in veel stijlvolle, eigentijdse kleuren, met de mogelijkheid van een eigen design, belettering en logo's.

Wij hebben ons Flexiteek zo ontworpen dat het veilig en comfortabel is in extreme omstandigheden, zodat het vele jaren meegaat met minimaal onderhoud.

Meer dan twintig jaar later zijn veel van onze oorspronkelijke dekken nog steeds in goede staat en zien ze er nog geweldig uit. Meer dan 200 van 's werelds grootste scheepsbouwers passen Flexiteek 2G toe. Dankzij ons wereldwijde distributienetwerk kunnen we het gemakkelijk installeren op uw huidige boot, of het nu een tender of een jacht is.


## LOOKS THAT LAST

Met zorg ontworpen voor  
minimaal onderhoud.



# THE PERFECT CHOICE

Van tenders tot superjachten, Flexiteek 2G is de perfecte keuze voor uw droomdek.



## THE BENEFITS ARE CLEAR

Flexiteek 2G is een mooi, duurzaam en hoogwaardig dek materiaal, ontworpen om in alle weersomstandigheden te functioneren.

### TEAK RE-INVENTED

Met zijn fijne nerfstructuur is Flexiteek 2G prachtig gemaakt om er net zo uit te zien als echt teakhout. U zult de enige zijn die weet dat het geen echte teak is. Flexiteek 2G is de perfecte keuze als u de traditionele uitstraling van een nieuw teakdek nastreeft en is verkrijgbaar in de varianten 'als nieuw' en 'verweerd'. Ons bedrijf is opgericht in 2000 en beschikt over de meest ervaren teams ter wereld om u te helpen bij het ontwerp, de fabricage en de installatie van uw synthetische teakdek.

### HIGH PERFORMANCE

Flexiteek 2G biedt aanzienlijke voordelen ten opzichte van concurrerende synthetische teakdekken.

- Het koelt 30% sneller af dan traditionele composietdekken
- Het dek is tot 35% lichter, ideaal voor performancejachten, multihulls of speedboten.
- Indrukwekkende nerfstructuur, waardoor Flexiteek 2G het meest realistische kunststof teakdek is.

### LONG LASTING

Flexiteek heeft zichzelf de afgelopen 20 jaar bewezen dankzij de moderne technologie waardoor het er nog steeds prachtig uitziet.

Uw nieuwe dek wordt geleverd met de mogelijkheid om een online garantie van 5 jaar tegen materiaaldefecten te registreren. Alle Flexiteek dekken zijn vervaardigd met behulp van speciale lastechnieken, waardoor de verbindingen sterker zijn dan met behulp van lijm. Het oppervlak is uiterst slijtvast, UVbestendig en kan volledig opnieuw worden geschuurd, mocht u dat ooit willen of nodig hebben.

### LOW MAINTENANCE

Flexiteek 2G heeft weinig onderhoud nodig om er mooi uit te blijven zien. Regelmatig hard schrobben of dure reinigingsmiddelen zijn niet nodig. Af en toe afspolpen of een grondige reiniging met een hogedrukreiniger volstaat om het er als nieuw uit te laten zien. Met water en zeep verwijdert u de meeste vlekken, zoals olie, benzine, rode wijn en visbloed.

## ADDITIONAL BENEFITS

### EEN LAGER GEWICHT

Met een gewicht van slechts 4,5 kg per m<sup>2</sup> is Flexiteek 2G tot 35% lichter dan concurrerende synthetische teakdekken. Dit maakt het bijzonder aantrekkelijk voor multihulls, motorboten en zeilboten. Belangrijk is dat dit het gewicht boven de waterlijn vermindert, evenals het totale gewicht van de boot. Dit resulteert in een lager zwaartepunt, waardoor minder slagzij optreedt en de prestaties verbeteren.

### EEN GROENERE KEUZE

Flexiteek 2G biedt u de traditionele looks van echt teakhout zonder de milieudilemma's van tropisch hardhout. Zoals elk product heeft ook Flexiteek 2G een ecologische voetafdruk. Wij hebben maatregelen genomen om de impact ervan te minimaliseren door ons productieafval te recyclen in andere producten en door ftalaatvrije weekmakers te gebruiken die voldoen aan de REACH-normen.


### EEN MARKTLEIDEND PRODUCT

Flexiteek 2G wordt op vijf continenten vervaardigd, is wereldwijd verkrijgbaar via meer dan 100 distributeurs en wordt geleverd aan meer dan 200 vooraanstaande scheepsbouwers. De gepatenteerde, vormvaste onderzijde zorgt voor een superieure hechting en pasvorm op boten van alle vormen en maten.

## OVER 30 COLOUR COMBINATIONS TO CHOOSE FROM


Of u nu houdt van een klassieke teaklook of iets moderners, u kunt kiezen uit 11 kleuren.

Gecombineerd met zwarte, grijze of witte lasnaad, biedt dit u een indrukwekkende reeks combinaties waarmee u uw dek kunt aanpassen.



Gebruik onze dekontwerper om het perfecte dek voor uw boot te creëren:

[flexiteek.nl](http://flexiteek.nl)



### TEAK

De meest populaire kleur is en blijft nog steeds de Teak kleur.

Verkrijgbaar in zwarte, grijze of witte lasnaad.



### SCRUBBED

De variant Scrubbed, ontworpen om vers geschrobd teak na te bootsen, heeft een mooie warme honingkleur met diepe kleurtonen.

Verkrijgbaar in zwarte, grijze of witte lasnaad.



### BLEACHED

Bleached heeft iets minder tint dan Scrubbed en bootst een geschrobd teakdek prachtig na.

Verkrijgbaar in zwarte, grijze of witte lasnaad.



### FADED

Houdt u meer van teakhout dat begint te ververen? Dan is een Faded dek het antwoord. Een perfecte mix tussen Bleached en Weathered.

Verkrijgbaar in zwarte, grijze of witte lasnaad.



### WEATHERED

Met een subtiele variatie bootst onze Weathered variant perfect een teakdek na dat grijs begint te worden.

Verkrijgbaar in zwarte, grijze of witte lasnaad.



### VINTAGE

Als u uw teak aan de elementen overlaat, ontstaat het fraaie donkergrijs van onze Vintage-kleur.

Verkrijgbaar in zwarte, grijze of witte lasnaad.



### CARBON

Eigentijds, scherp, modern. Onze dekvariant Carbon is dit en nog veel meer.

Verkrijgbaar in grijze of witte lasnaad.



### WALNUT

De perfect uitgebalanceerde variatie geeft de kleur Walnut het uiterlijk en het gevoel van het Amerikaanse walnotenhout. U kunt het naturel laten of vernissen voor gebruik binnen.


Verkrijgbaar in zwarte, grijze of witte lasnaad.



### CHARCOAL

Charcoal is niet zo donker als onze variant Carbon en biedt daarmee voldoende ruimte voor iets anders.

Verkrijgbaar in zwarte, grijze of witte lasnaad.



### GREY

Nog één van onze eigentijdse kleuren, ontworpen voor een dek dat er niet uitziet als hout.

Verkrijgbaar in zwarte en witte lasnaad.



### OFF-WHITE

Houdt u van een wit dek? Waarom kiest u dan niet een praktisch, zeer slipvast wit dek!

Verkrijgbaar in zwarte en grijze lasnaad.

## DESIGN POSSIBILITIES

Wij kunnen uw dek op maat maken om traditionele en moderne ontwerpen op individuele basis te creëren; gesneden, gemonteerd en afgewerkt met de hand.

Wij kunnen uw dek ook verfraaien met op maat gemaakte ontwerpen, logo's en belettering, met behulp van computergestuurde, precieze snijwerktuigen.



### CNC CUT LOGOS

CNC-snijlogo's van elk design of elke maat kan worden vervaardigd om uw Flexiteek 2G dek te personaliseren.



### BE UNIQUE

Er zijn geen regels! Wie zegt dat planken van voor naar achter moeten lopen? Goldfi sh think outside the box.



### CUTTING EDGE

Een zeer modern ontwerp dat de vorm van deze Sunseeker Hawk 38 benadrukt. Alles is mogelijk met dekken die ontworpen zijn om met een CNC-machine te worden gesneden. Als u het kunt bedenken, kunnen wij het maken.



### TRADITIONEEL

Als u van traditie houdt: een volledig gedetailleerd dek met lijfhout. Fraaier vind je niet op het gebied van teak.



### HEDEENDAAGS

Eenvoud kan soms het detail zijn. Hier versterkt een eenvoudig recht gelegd Flexiteek 2G-paneel zijn omgeving en vice versa.



### KLEUREN MENGEN

Waarom zou je geen Flexiteek 2G-kleuren mengen? Hier is het werkgebied bekleed met praktisch Carbon, terwijl de gangboorden zijn afgewerkt met Off-White Flexiteek 2G met grijze lasnaad.

## Waar is Flexiteek 2G van gemaakt?

Flexiteek 2G is synthetisch en wordt gemaakt met behulp van een ftalaatvrije PVC die voldoet aan de REACH-norm en is volledig recyclebaar.

## Hoe lang gaat het mee (levensduur)?

Flexiteek wordt nu al meer dan 20 jaar gebruikt, en de eerste dekken zijn nog steeds in goede staat. Uiteraard hangt het af van hoe intensief de dekken worden gebruikt.

## Zal het verkleuren of van uiterlijk veranderen?

Flexiteek 2G verkleurt of verandert niet; het kan een paar tinten donkerder worden na langdurige blootstelling aan de elementen. Het kan er weer als nieuw uitzien door het oppervlak te schuren, net als bij hout.

## Wordt het warm?

Flexiteek 2G wordt warm in een warm klimaat, maar is ontwikkeld om de warmteoverdracht te beperken en koelt 30% sneller af dan traditionele composiet-teakdekken.

## Wat zijn de antislipeigenschappen?

Flexiteek 2G heeft soortgelijke antislip-eigenschappen als teak en presteert beter dan dit materiaal wanneer het nat is.

## Hoeveel weegt Flexiteek 2G?

Flexiteek 2G weegt 4,4 kg per vierkante meter.

## Welke voordelen heeft Flexiteek 2G in vergelijking met echt teak?

Flexiteek 2G biedt een echte 'teaklook' met als bijkomend voordeel dat het lichter is in gewicht met minimaal onderhoud.

## Hoe verhoudt Flexiteek 2G zich tot zijn concurrenten?

Flexiteek 2G is het enige kunststof teakdek van de tweede generatie dat een lichter en koeler alternatief is dan andere synthetische dekken, met een uitgebreider aanbod aan realistische 'houten' afwerkingen en kleuren.

## Hoe ziet het dek eruit?

Flexiteek 2G is leverbaar in een variant die een teakdek nabootst en kan worden vervaardigd volgens een op maat gemaakt ontwerp voor een moderne, hedendaagse of traditionele look; er zijn geen grenzen aan de mogelijkheden.

## Hoe wordt Flexiteek 2G samengesteld?

Flexiteek 2G wordt 'gelast' met kunstof lastechnieken om strakke, dichte verbindingen te garanderen.

## Wat is lijfhout?

Lijfhout is de omlijsting rond de planken en is gewoonlijk een iets breder gedeelte in vergelijking met de planken die het dek vormen.

## Kan het op elk oppervlak plakken?

Flexiteek 2G lijmen hechten goed op de meeste ondergronden; indien de ondergrond geschilderd is, neem dan contact met ons op. In veel gevallen kan een 2-componenten epoxy worden gebruikt om een geschikte ondergrond te creëren voor het aanbrengen van onze lijmen.

## Welke lijm wordt gebruikt om het vast te plakken?

Wij hebben vele lijmen getest en bevelen het gebruik van 2G MS polymeer- of PU2Klijmen aan, afhankelijk van uw installatiemethode.

## Wat als ik een dikker product nodig heb?

Indien u dat wenst, kan Flexiteek 2G geleverd worden op een multiplex, GRP, laminaatplaat of schuimlaag van verschillende dikte om een goede aansluiting op een nis of rand mogelijk te maken.

## Zal het opbollen of buigen onder druk?

Flexiteek 2G wordt samengedrukt zoals een fitting met bouten wordt vastgezet. Wij raden aan om alles wat met bouten is vastgezet, op een stevige ondergrond te plaatsen, zoals Tufnol, UPVC, aluminium, enz.

## Kan Flexiteek 2G verticaal worden gebruikt?

Flexiteek 2G is oppervlakteconform, zodat het kan worden gebruikt op de meeste hoeken en contouren, zowel verticaal als horizontaal.

## Wat voor onderhoud is er nodig?

Flexiteek 2G vereist minimaal onderhoud. Af en toe een schoonmaakbeurt en als de nerf begint te slijten, zorgt een snelle schuurbeurt voor een frisse look en vernieuwde antislip-eigenschappen.

## Hoe maak je het schoon?

Wij adviseren het gebruik van onze reinigingsmiddelen die volledig zijn getest voor gebruik met Flexiteek 2G. Een hogedrukreiniger werkt goed voor dagelijkse of een grondige reiniging en een licht reinigingsmiddel kan helpen bij hardnekkige vlekken. De onderhoudsinstructies kunnen worden gedownload van onze website op [www.flexiteek.nl](http://www.flexiteek.nl)

## Kun je het opnieuw schuren?

Flexiteek 2G kan met de hand opnieuw worden geschuurd met schuurpapier korrel 40 tot 80 en in de richting van de nerf. Hoe ruwer het schuurpapier, hoe dieper de nerf zal zijn.

## Hoe gemakkelijk is het te repareren?

Flexiteek 2G is zeer gemakkelijk te repareren met vinyl lastechnieken; in extreme gevallen kunnen planken worden uitgesneden en vervangen.

## Hoeveel kost het?

Flexiteek 2G is geprijsd op basis van vierkante meter en details. Offertes kunnen vrijblijvend via dealers worden aangevraagd.


## In welke hoeveelheden kan ik Flexiteek 2G kopen?

Flexiteek 2G wordt geleverd als op maat gemaakte dekken of als panelen met ruwe afmetingen tot bijna elke grootte, die op de meest uiteenlopende wensen inspelen.

## Kan het ook voor andere toepassingen dan boten worden gebruikt?

Ja, Flexiteek 2G wordt gebruikt voor niet-maritieme toepassingen, zoals vloerbekleding voor woningen en bedrijven, sportscholen, sauna's, campers, aanhangwagens en voertuigen.





De keuze van toonaangevende

## BOAT BUILDERS

Flexiteek 2G is toonaangevend in deze categorie en wordt gebruikt door meer dan 200 botenbouwers wereldwijd.

### ONZE BELOFTE AAN U

Wij zijn er om u te helpen aan de behoeften van uw klanten te voldoen. Onze producten zijn ontworpen om de beste in hun categorie te zijn.

Wij blijven innoveren en verbeteren om ervoor te zorgen dat dit zo blijft. Dankzij ons wereldwijde distributienetwerk kunnen wij u een ongeëvenaard niveau van service en ondersteuning bieden.

Hanse

RIBEYE  
BOATS

SEALINE

de.antonio  
YACHTS

PARDO  
YACHTS

WILLIAMS  
JET TENDERS

FAIRLINE  
YACHTS

"Wij monteren Flexiteek 2G op onze zeilboten omdat het simpelweg perfect is. Omdat we nooit after-sales claims hebben gehad, weten we dat we de juiste keuze hebben gemaakt om met Flexiteek in zee te gaan voor onze teakdekken."

Robert Menzel  
Deputy Head of Purchasing

Hanse, Dehler, Moody, Privilège,  
Fjord, Sealine

Hanse



"Williams koos voor Flexiteek omdat het verreweg het meest natuurgetrouwe teakalternatief is dat momenteel verkrijgbaar is. We hebben het product aangebracht op enkele duizenden boten op locaties variërend van Australië tot Noorwegen en hebben vastgesteld dat het een zeer deugdelijk product is."

John Hornsby  
Joint Managing Director

WILLIAMS  
JET TENDERS



"Flexiteek biedt een breed scala aan kleuren om aan de eisen van de klant te voldoen, plus de mogelijkheid om vrijwel elke vorm en lijn aan te passen. We moeten in ons hele assortiment dezelfde hoogwaardige kwaliteitsstandaard bieden, dus het is cruciaal om een internationaal bedrijf te zijn dat aan verschillende landen levert."

Javier Ibañez  
Technical Director


de.antonio  
YACHTS



"Wij hebben voor Flexiteek gekozen vanwege de kwaliteit, de natuurgetrouwe uitstraling en de uitstekende service van onze leverancier. Het voldoet aan de eisen die aan onze jachten worden gesteld."


David Medina  
Operation Manager

PARDO  
YACHTS



## FLEXITEEK TRIMS

Laat uw synthetische teakdek Flexiteek 2G nog fraaier ogen met ons gamma Flexiteek Trims. Ontwikkeld in samenwerking met Wilks, wereldleider op het gebied van impactbescherming.



### STANDAARDKLEUREN

Elk profiel is ongeschuurd verkrijgbaar in dezelfde standaardkleuren als Flexiteek 2G synthetisch teak, zodat uw boot een uniforme uitstraling krijgt.



### VOELT EN OOGT ALS HOUT

Het gamma Flexiteek Trims is ontworpen om eruit te zien en aan te voelen als echt hout, met de gewilde onderhoudsarme kwaliteiten van Flexiteek 2G synthetisch teak.

Voor meer informatie over de Flexiteek Trims-reeks kunt u contact opnemen met uw dichtstbijzijnde Flexiteek-dealer of rechtstreeks met ons. U kunt ook het contactformulier invullen via [flexiteek.nl](http://flexiteek.nl)



## WILKS FENDERING

Sinds 1973 loopt Wilks (eigendom van Flexiteek) voorop in de Britse maritieme industrie wat betreft de levering van fenders aan 's werelds grootste maritieme bedrijven en springt het perfect in op de behoeften van botenbouwers, bevoorraders en retailklanten.

Wilks heeft een breed assortiment fenderen stootlijstproducten om aan de eisen van een verscheidenheid aan boten te voldoen, evenals ponton fender-profielen die speciaal zijn ontworpen voor gebruik als stootrand bij aanlegplaatsen en drijvende platforms.

Voor meer informatie en om de fender-producten van Wilks te bestellen, kunt u terecht op [www.wilks.co.uk](http://www.wilks.co.uk)



### Boat Fendering

Wilks is er trots op dat het de grootste specialist in het Verenigd Koninkrijk is op het gebied van bootbescherming, stootlijsten en aanverwante producten. Ons assortiment fender-producten omvat roestvrij staal, hard PVC, aluminium, alsmede D-, U- en B-profielen. Van bijboot-fenders tot slijtvaste rubber rail voor traditionele vissersboten, Wilks heeft een product dat bij u past.



### Click Fendering System

Click is het nieuwste boot fender-systeem van Wilks en is ontwikkeld om een snelle en eenvoudige installatie mogelijk te maken zonder afbreuk te doen aan de schokbestendigheid. Het Click-systeem bestaat uit een harde PVC-rail en een flexibele UV-gestabiliseerde PVC-body om een snel te monteren fender-systeem te creëren met verborgen bevestigingen.



### Ponton Fendering

Onze ponton fender-profielen zijn geschikt voor individuele ligplaatsen, maar ook voor complete jachthavencomplexen. Ze zijn ontworpen met het oog op een gemakkelijke installatie en een duurzame bescherming. De profielen bieden allemaal een betere bescherming tegen stoten dan hout en zijn beter geschikt voor langdurig gebruik in de marine wereld, met een minimum aan onderhoud na installatie.



### Accessoires

Wilks produceert een breed assortiment van fender-accessoires, waaronder eindkappen, bovenkappen, handrails, voetlijsten, bevestigingsstrips, inzetstukken, randprofielen en nog veel meer

## OUR STORY

Alle industrieën evolueren in de loop der tijd wat betreft hun keuze van materialen. Fabrikanten van auto's, vliegtuigen, fietsen en vloerbedekking voor huishoudelijk gebruik, hebben allemaal hoogwaardige alternatieven ontwikkeld en toegepast voor de materialen die zij oorspronkelijk gebruikten. In de bootindustrie is dat niet anders.



## DE BEGINJAREN

Wij hebben Flexiteek in 2000 opgericht met als doel een revolutie teweeg te brengen op de markt van traditionele teakdekken. Door 'planken' te extruderen uit PVC, hebben wij een innovatief product gecreëerd dat er net zo mooi uitziet als teakhout. Het biedt ook aanzienlijke prestatievoordelen.

Onze eigenaar, Anders Wilhelmsen Sr, is een ondernemende Noor met een imposant verleden in de scheepvaart. Wij laten ons inspireren door dit maritieme erfgoed en deze kennis bij het vormgeven van onze producten. Wij kennen de hoge eisen van toonaangevende botenbouwers en hebben daarop ingespeeld.

Na twee jaar ontwikkeling werd met de introductie van Flexiteek 2G in 2014 een nieuwe standaard gezet voor hoogwaardige alternatieven voor teak, niet in de laatste plaats door het eerdere probleem van de warmteafgifte, met pijn aan de voeten als gevolg, op te lossen.

## MEER DAN 20 JAAR LATER

De Flexiteek 2G die we tegenwoordig verkopen, is een mooi, duurzaam dekmateriaal met uitstekende kwaliteiten, ontworpen om in alle weersomstandigheden te functioneren. Het is verkrijgbaar in meer dan 30 verschillende kleurencombinaties en kan worden voorzien van op maat gemaakte ontwerpen, logo's en belettering. De uitzonderlijke kwaliteit van ons productdesign en onze montage maken het tot de beste keuze voor de meest uiteenlopende soorten boten, van tenders tot superjachten.

Als de marktleider in het segment is Flexiteek 2G enorm populair bij booteigenaren. Het wordt ook gebruikt door meer dan 200 botenbouwers wereldwijd. Met Flexiteek 2G hoeft u uw dek niet urenlang te schrobben, te schuren en te oliën. Onze originele dekken – meer dan 20 jaar geleden gemonteerd – doen het nog steeds goed en zien er nog geweldig uit.

Wij bieden betaalbare luxe met minimale rompslomp en zonder de kostbare regenwouden te bedreigen. Dit alles wordt ondersteund door een zorgvuldige installatie en uitzonderlijke ondersteuning door ons wereldwijde distributeursnetwerk.



## ENVIRONMENTAL COMMITMENT

Zoals elk product heeft ook Flexiteek 2G een ecologische voetafdruk. Wij hebben maatregelen genomen om de impact ervan te minimaliseren door ons productieafval te recyclen in andere producten en door ftalaatvrije PVC te gebruiken die voldoet aan de REACHnormen.

Wij zijn er trots op om World Land Trust (WLT) te steunen, een internationale liefdadigheidsinstelling die de in biologisch opzicht belangrijkste en meest bedreigde leefomgevingen beschermt, hectare voor hectare.

Voor elke 10 m<sup>2</sup> Flexiteek 2G die we verkopen, doneren we £ 5 om herbebossing van vitale habitats te financieren via WLT's Plant A Treeprogramma dat lokale partners over de hele wereld ondersteunt.

Wanneer u Flexiteek 2G verkiest boven teak, kiest u voor een duurzaam alternatief dat geen bedreiging vormt voor de kostbare regenwouden en de biodiversiteit en gemeenschappen die ervan afhankelijk zijn.

**FLEXITEEK 2G OFFERS YOU THE LUSTROUS LOOKS OF REAL TEAK WITHOUT THE ENVIRONMENTAL DILEMMAS ASSOCIATED WITH TROPICAL HARDWOODS.**

We donate £5 for every 10m<sup>2</sup> of Flexiteek 2G sold.

## EXPERT ADVICE, INSPIRATION AND SERVICE WORLDWIDE

Al meer dan twintig jaar heeft Flexiteek een solide distributienetwerk opgebouwd, waarmee honderden botenbouwers, botendealers en booteigenaren wereldwijd worden bediend.

Onze ervaren distributeurs zijn allemaal volledig opgeleid met betrekking tot het ontwerp, de fabricage en de installatie van Flexiteek 2G en kunnen advies geven over alle boten, van tenders tot superjachten. Om uw dichtstbijzijnde dealer te vinden, bezoek onze website [www.flexiteek.nl](http://www.flexiteek.nl)

---

### WORDT GEBRUIKT DOOR MEER DAN 200 BOTENBOUWERS WERELDWIJD

Meer dan Op

**100**

Dealers en vertegenwoordigers

In

**50**

Landen

Op

**6**

Continenten



# FLEXITEEK


Beautifully engineered synthetic decking


## FLEXITEEK PATENTS

Europe EP 1196672  
Canada 2,377,960  
China ZL008093733.3  
South Africa 2001/10348  
USA 6,895,881  
Australia 769707  
South Korea 10-0765000

## CONTACT US

**E** [info@flexiteek.com](mailto:info@flexiteek.com)  
**W** [www.flexiteek.com](http://www.flexiteek.com)

 [Flexiteek](https://www.facebook.com/flexiteek)

 [flexiteek](https://www.instagram.com/flexiteek)

 [flexiteek-international-ab](https://www.linkedin.com/company/flexiteek-international-ab)